

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
ODBOR LEGISLATÍVY A PRÁVNEJ AGENDY
Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

KOOR, s.r.o.
Mlynské Nivy 56
821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov

Váš list číslo/ zo dňa
06. 11. 2020

Naše číslo:
27678/2020/BA
5434-2020-BA

Vybavuje/klapka
Ing. Skálová
02/581 004 45

V Bratislave
23. 11. 2020

Vec:
Odoslanie povolenia

V prílohe listu Vám zasielame rozhodnutie č. 0115/2020/T-PE o vydaní povolenia na podnikanie v tepelnej energetike č. 2011T 0454 – 14. zmena.

S pozdravom

JUDr. Szabolcs Hodosy
podpredsa úradu

Príloha: podľa textu

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
ODBOR LEGISLATÍVY A PRÁVNEJ AGENDY
Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

Číslo: 0115/2020/T-PE

R O Z H O D N U T I E

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívy a právnej agendy, oddelenie oprávnení, ako vecne príslušný správny orgán, podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení, evidovanú pod číslom: 5434-2020-BA, vykonal zmenu povolenia č. 2011T 0454 - 13. zmena z 05.11.2020 a rozhodol o vydaní

povolenia č. 2011T 0454 - 14. zmena
právnickej osobe

obchodné meno: **KOOR, s.r.o.**

IČO: 45 628 246 sídlo: **Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov**

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 33,8827 MW; z toho plynné palivo 29,9427 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 29,547 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č.1

Vymedzené územie: príloha č.2

Zodpovedný zástupca: Ing. Igor Kras, Francisciho 902/9, 058 01 Poprad

číslo: 657/2004/44-0020

Doba začatia výkonu podnikania: 01.02.2011

Doba platnosti povolenia: na dobu neurčitú

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2011T 0454 - 13. zmena vydané 05.11.2020 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal 06.11.2020 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v sústave tepelných zariadení – doplnenie 1 DK Košická 52 a 2 TR Košická 52 a 52/A v povolení č. 2011T 0454 - 13. zmena z 05.11.2020. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor legislatívy a právnej agendy, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava 23. novembra 2020

JUDr. Szabolcs Hodosy
podpredsa úradu

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Inštalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	DK, Komenského 8, 941 11 Palárikovo	ZP	0,2447	420
2	DK, Sekule č. 119, 908 80 Sekule	ZP	0,3700	327
3	DK, Komenského č. 776/6, 053 61 Spišské Vlachy	ZP	0,5000	530
4	DK, Komenského č. 133, 925 52 Šoporňa	ZP	0,4000	510
5	DK, Vlčany č. 1547, 925 84 Vlčany	ZP	0,5000	460
6	DK, Hubeného 25, 831 06 Bratislava	ZP	0,5000	806
7	DK ZŠ Veľké Leváre, Melíšková 650, 908 73 Veľké Leváre	ZP	0,5000	497
8	DK ZŠ Bánove I, Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou	ZP	0,3000	319
9	DK ZŠ Bánove II, Školská 29, 957 01 Bánovce nad Bebravou	ZP	0,5000	497
10	DK Plynová kotolňa 789 Čierna nad Tisou k 12/12 A, v areáli ŽSR-ŠR, medzi koľajami, s. č. 546, 076 43 Čierna nad Tisou	LPG	0,1800	181
11	DK Plynová kotolňa 790 Čierna nad Tisou k 12/12 B, v areáli ŽSR, medzi koľajami, 076 43 Čierna nad Tisou	LPG	0,1000	100
12	DK Čierna nad Tisou 662 Centrálna ubikácia, Hlavná 4, 076 43 Čierna nad Tisou	ZP	0,2500	319
13	DK Plynová kotolňa 780 Kalná nad Hronom VB, Nitrianska cesta 2, 935 32 Kalná nad Hronom	LPG	0,1000	100
14	DK Plynová kotolňa 777 Jablonica AB TO, Jablonica 885, 906 03 Jablonica	LPG	0,1000	100
15	DK Plynová kotolňa 781 Zvolen EÚ NO AB, J. Jesenského 52, 960 01 Zvolen	LPG	0,2500	306
16	DK Plynová kotolňa 785 Žilina zr. st. KVČ+5 b.j., Bratislavská 498, 010 01 Žilina	LPG	0,1000	111
17	DK Plynová kotolňa 787 Plaveč PB, Staničná 429, 065 44 Plaveč	LPG	0,2500	333
18	DK Plynová kotolňa 788 Stará Lubovňa VB, Továrenská 8, 064 01 Stará Lubovňa	LPG	0,1800	181
19	DK Plynová kotolňa 782 Tomášovce VB, Železničná 394, 985 56 Tomášovce	LPG	0,1800	181
20	DK Plynová kotolňa 783 Varín PB, Železničná 1022, 013 03 Varín	LPG	0,1800	167
21	DK Plynová kotolňa 784 Teplička nad Váhom RZZ, Mojšanská (bez čísla), k. ú. Gbeľany, 013 02 Gbeľany	LPG	0,1800	153
22	DK Plynová kotolňa 779 Zemianske Kostol'any TO+1 b.j., Partizánska 177, 972 43 Zemianske Kostol'any	LPG	0,1800	172
23	DK Plynová kotolňa 778 Štúrovo RZZ, st. 6, Železničný rad 14, budova v žkm 188,580, 943 02 Štúrovo	LPG	0,1400	139
24	DK Plynová kotolňa 786 Tatranská Štrba SPB, Železničná 12, 059 41 Tatranská Štrba	ZP	0,4000	239
25	DK - KOOR Plynová kotolňa 812 Spišská Nová Ves ATÚ, Spišská Nová Ves	ZP	0,3000	110
26	DK - KOOR Plynová kotolňa 801 Jesenské VB, Jesenské	ZP	0,1000	90
27	DK - KOOR Plynová kotolňa 809 Bratislava - Podunajské Biskupice VB, Bratislava - Podunajské Biskupice	ZP	0,1000	60
28	DK - KOOR Tepelný zdroj TČ 799 Hul VB, Hul	Elektr.	0,0300	60
29	DK - KOOR Plynová kotolňa 803 Lovinobaňa VB, Lovinobaňa	ZP	0,0700	60
30	DK - KOOR Plynová kotolňa 805 Michal'any ATU, Michal'any	ZP	0,1000	180
31	DK - KOOR Plynová kotolňa 800 Jesenské TO, Jesenské	LPG	0,1800	110

32	DK - KOOR Plynová kotolňa 810 Považská Teplá RZZ, Považská Teplá	LPG	0,1800	110
33	DK - KOOR Plynová kotolňa 813 Trebišov MDS, Trebišov	LPG	0,1800	70
34	DK - KOOR Plynová kotolňa 808 Nové Zámky dielne EE, Nové Zámky	ZP	0,0900	70
35	DK - KOOR Tepelný zdroj - TČ 811 Siladice VB, Siladice	Elektr.	0,0300	70
36	DK - KOOR Tepelný zdroj - TČ 798 Odbočka Vinohrady, Bratislava - Rača	Elektr.	0,0300	50
37	DK - KOOR Plynová kotolňa 806 Michal'any PB, Michal'any	ZP	0,1800	110
38	DK - KOOR Plynová kotolňa 815 Úľany nad Žitavou VB, Úľany nad Žitavou	ZP	0,0500	60
39	DK - KOOR Tepelný zdroj - Elektrokotel 814 Úľany nad Žitavou TO, Úľany nad Žitavou	Elektr.	0,0100	20
40	DK - KOOR Plynová kotolňa VZZ Nová Polianka SO12, Sanatórium, Vysoké Tatry	ZP	1,0000	1400
41	DK - KOOR Plynová kotolňa VZZ Nová Polianka SO22025, Sklady, Vysoké Tatry	ZP	0,0500	80
42	DK - KOOR Plynová kotolňa VZZ Nová Polianka SO13, Dielne, Vysoké Tatry	ZP	0,0200	30
43	DK - KOOR Plynová kotolňa VZZ Nová Polianka SO15, Práčovňa, Vysoké Tatry	ZP	0,0500	80
44	DK - KOOR Plynová kotolňa VZZ Nová Polianka SO9, Ubytovňa, Vysoké Tatry	ZP	0,1800	250
45	DK - KOOR Plynová kotolňa VZZ Nová Polianka SO6, Jedáleň, Vysoké Tatry	ZP	0,0500	80
46	DK - KOOR Plynová kotolňa VZZ Nová Polianka SO2, Administratívna budova, Vysoké Tatry	ZP	0,0900	140
47	DK - KOOR Plynová kotolňa VZZ Nová Polianka SO30, Garáže, Vysoké Tatry	ZP	0,0200	40
48	DK - KOOR Plynová kotolňa VZZ Tatranské Zruby, Tatranské Zruby 1, Vysoké Tatry	ZP	1,2000	1400
49	DK - KOOR Plynová kotolňa 807 Nové Košariská VB, Nové Košariská, Dunajská Lužná	LPG	0,0700	60
50	DK - KOOR Plynová kotolňa 802 SMSÚ EE, Rampová 4, Košice	ZP	0,3000	270
51	DK - KOOR Plynová kotolňa 804 PB, Maťovce, Maťovské Vojkovce	LPG	0,2500	320
52	DK - KOOR Plynová kotolňa 816 Stavadlo 2, Maťovce, Maťovské Vojkovce	LPG	0,0700	90
53	DK - KOOR Plynová kotolňa 817 PB ŠR, Maťovce, Maťovské Vojkovce	LPG	0,0700	110
54	DK - KOOR Plynová kotolňa 818 ČOV, Maťovce, Maťovské Vojkovce	Elektr.	0,0100	30
55	DK - KOOR Plynová kotolňa 797 soc. budova, ul. 29. augusta, Banská Bystrica	LPG	0,1800	90
56	DK - KOOR Plynová kotolňa 796 TO - dielne, ul. 29. augusta, Banská Bystrica	LPG	0,0900	65
57	DK - Kotolňa ŽSR 827, Prešov VB, Prešov	ZP	0,9000	1200
58	DK - Kotolňa ŽSR 831, Štúrovo colnica A B, Štúrovo	ZP	0,9000	1000
59	DK - Kotolňa ŽSR 836, Žilina zr. st. žst. PB, Žilina	LPG	0,1400	120
60	DK - Kotolňa ŽSR 835, Žilina os. st. SB (46. koľaj), Žilina	LPG	0,0700	70
61	DK - Kotolňa ŽSR 828, Rajecké Teplice zast., Rajecké Teplice	ZP	0,1000	85
62	DK - Kotolňa ŽSR 832, Šurany PB TZZ, Šurany	Elektr.	0,0200	60
63	DK - Kotolňa ŽSR 834, Turzovka BP, Turzovka	ZP	0,1000	85
64	DK - Kotolňa ŽSR 822, Dolný Kubín žel. zastávka, Dolný Kubín	ZP	0,0900	80

65	DK - Kotelňa ŽSR 830, Spišská Nová Ves PB, Spišská Nová Ves	ZP	0,1000	200
66	DK - Kotelňa ŽSR 829, Rohožník VB, Rohožník	ZP	0,1100	85
67	DK - Kotelňa ŽSR 825, Nižná na Orave žst. PB, Nižná na Orave	LPG	0,1400	75
68	DK - Kotelňa ŽSR 824, Liptovský Hrádok žst. PB, Liptovský Hrádok	ZP	0,0900	85
69	DK - Kotelňa ŽSR 833, Tekovské Lužany VB, Tekovské Lužany	LPG	0,0700	60
70	DK - Kotelňa ŽSR 826, Plešivec PB, Plešivec	ZP	0,1800	70
71	DK - Kotelňa ŽSR 837, Bratislava Rača VB RZZ, Bratislava - Rača	ZP	0,1200	100
72	DK - Kotelňa ŽSR 823, Košice AB, Košice - Juh	ZP	0,3000	130
73	DK - Bytové domy Hájpark I., Kutlíkova 13B a 13C, Bratislava - Petržalka	ZP	0,3000	200
74	DK - Bytové domy Hájpark II., Kutlíkova, Bratislava - Petržalka	ZP	0,5000	550
75	DK - ŽSR 877 Michalovce PB, N hala, Staničná - Železničná stanica, súp. č. 3915, Michalovce	ZP	0,4000	480
76	DK - ŽSR 879 Poprad PB, Železničná stanica, súp. č. 4529, Poprad	ZP	1,1000	1500
77	BK ZŠ s VJM L. Amadea, Komenského 1081/1, Gabčíkovo	ZP	0,5000	517
78	BK ZŠ Mateja Bela, Kláštorhá 4, Šamorín	ZP	0,5000	750
79	DK ZŠ Dunajská Streda, Školská ulica 936/1, Dunajská Streda	ZP	0,5000	450
80	DK ZŠ Mudroňova, Mudroňova 83, Bratislava	ZP	0,5000	580
81	DK ZŠ M. Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava	ZP	0,3000	350
82	DK MŠ M. Hodžu, Pojavorinskej 1, Bratislava	ZP	0,3000	350
83	DK - Byt. dom KE Šaca, Učňovská 8, Košice - Šaca	ZP	0,3000	2160
84	DK - Byt. dom VALERIAN, Kazanská 20, Bratislava - Podunajské Biskupice	ZP	0,1280	251
85	DK - Byt. dom VALERIAN, Kazanská 20A, Bratislava - Podunajské Biskupice	ZP	0,1280	251
86	DK - BD Pri Starej Prachárni, Pri Starej Prachárni 15, Bratislava - Nové Mesto	ZP	0,2500	0,5
87	DK - BD Mendelsohn, Kazanská 4, Bratislava - Podunajské Biskupice	ZP	0,3000	0,9
88	DK - BD Dobrá Niva, Kpt. Nálepku, Dobrá Niva	ZP	0,2000	0,45
89	DK - BD BA Bezručova 3, Bezručova 3, Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,6360	1
90	DK - BD BA Bezručova 5, Bezručova 5, Bratislava - Staré Mesto	ZP	0,6360	1
91	BK Beluša, Štúrova 13, Štúrova 13, Beluša	ZP	7,9500	9541
92	BK Ladce, Záhradná, Záhradná, Ladce	ZP	1,9900	7583
93	DK Košická 52, Košická 52, Bratislava - Ružinov	ZP	1,1200	1000

Inštalovaný výkon spolu: 33,8827 MW

Ročná výroba spolu: 42 935 MWh

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2011T 0454 - 14. zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Médium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	TR, Komenského 8, 941 11 Palárikovo	TV	0,07	0,050	0,300
2	TR, Sekule č. 119, 908 80 Sekule	TV	0,07	0,100	0,370
3	TR, Komenského č. 776/6, 053 61 Spišské Vlachy	TV	0,07	0,050	0,500
4	TR, Komenského č. 133, 925 52 Šoporňa	TV	0,07	0,050	0,400
5	TR, Vlčany č. 1547, 925 84 Vlčany	TV	0,07	0,020	0,500
6	TR, Hubeného 25, 831 06 Bratislava	TV	0,07	0,050	0,500
7	TR, Melíšková 650, 908 73 Veľké Leváre	TV	0,07	0,100	0,500
8	TR, Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou	TV	0,07	0,050	0,300
9	TR, Školská 29, 957 01 Bánovce nad Bebravou	TV	0,07	0,050	0,500
10	TR, v areáli ŽSR-ŠR, medzi koľajami, s. č. 546, 076 43 Čierna nad Tisou	TV	0,07	0,050	0,180
11	TR, v areáli ŽSR, medzi koľajami, 076 43 Čierna nad Tisou	TV	0,07	0,030	0,100
12	TR, Hlavná 4, 076 43 Čierna nad Tisou	TV	0,07	0,050	0,250
13	TR, Nitrianska cesta 2, 935 32 Kalná nad Hronom	TV	0,07	0,020	0,100
14	TR, Jablonica 885, 906 03 Jablonica	TV	0,07	0,020	0,100
15	TR, J. Jesenského 52, 960 01 Zvolen	TV	0,07	0,030	0,250
16	TR, Bratislavská 498, 010 01 Žilina	TV	0,07	0,030	0,100
17	TR, Staničná 429, 065 44 Plaveč	TV	0,07	0,030	0,250
18	TR, Továrenská 8, 064 01 Stará Ľubovňa	TV	0,07	0,020	0,180
19	TR, Železničná 394, 985 56 Tomášovce	TV	0,07	0,040	0,180
20	TR, Železničná 1022, 013 03 Varín	TV	0,07	0,030	0,180
21	TR, Mojšanská (bez čísla), k. ú. Gbeľany, 013 02 Gbeľany	TV	0,07	0,020	0,180
22	TR, Partizánska 177, 972 43 Zemianske Kostolany	TV	0,07	0,020	0,180
23	TR, Železničný rad 14, budova v žkm 188,580, 943 02 Štúrovo	TV	0,07	0,020	0,140
24	TR, Železničná 12, 059 41 Tatranská Štrba	TV	0,07	0,010	0,400
25	TR - KOOR Plynová kotolňa 812 Spišská Nová Ves ATÚ, Spišská Nová Ves	TV	0,07	0,050	0,300
26	TR - KOOR Plynová kotolňa 801 Jesenské VB, Jesenské	TV	0,07	0,020	0,100
27	TR - KOOR Plynová kotolňa 809 Bratislava - Podunajské Biskupice VB, Bratislava - Podunajské Biskupice	TV	0,07	0,010	0,100
28	TR - KOOR Tepelný zdroj TČ 799 Hul VB, Hul	TV	0,07	0,010	0,030
29	TR - KOOR Plynová kotolňa 803 Lovinobaňa VB, Lovinobaňa	TV	0,07	0,030	0,070
30	TR - KOOR Plynová kotolňa 805 Michalany ATU, Michalany	TV	0,07	0,030	0,100
31	TR - KOOR Plynová kotolňa 800 Jesenské TO, Jesenské	TV	0,07	0,020	0,180
32	TR - KOOR Plynová kotolňa 810 Považská Teplá RZZ, Považská Teplá	TV	0,07	0,030	0,180
33	TR - KOOR Plynová kotolňa 813 Trebišov MDS, Trebišov	TV	0,07	0,030	0,180


34	TR - KOOR Plynová kotolňa 808 Nové Zámky dielne EE, Nové Zámky	TV	0,07	0,040	0,090
35	TR - KOOR Tepelný zdroj - TČ 811 Siladice VB, Siladice	TV	0,07	0,010	0,030
36	TR - KOOR Tepelný zdroj - TČ 798 Odbočka Vinohrady, Bratislava - Rača	TV	0,07	0,010	0,030
37	TR - KOOR Plynová kotolňa 806 Michalany PB, Michalany	TV	0,07	0,020	0,180
38	TR - KOOR Plynová kotolňa 815 Úľany nad Žitavou VB, Úľany nad Žitavou	TV	0,07	0,030	0,050
39	TR - KOOR Tepelný zdroj - Elektrokotol 814 Úľany nad Žitavou TO, Úľany nad Žitavou	TV	0,07	0,010	0,010
40	TR - KOOR Plynová kotolňa VZZ Nová Polianka SO12, Sanatórium, Vysoké Tatry	TV	0,07	0,050	1,000
41	TR - KOOR Plynová kotolňa VZZ Nová Polianka SO22025, Sklady, Vysoké Tatry	TV	0,07	0,010	0,050
42	TR - KOOR Plynová kotolňa VZZ Nová Polianka SO13, Dielne, Vysoké Tatry	TV	0,07	0,010	0,020
43	TR - KOOR Plynová kotolňa VZZ Nová Polianka SO15, Práčovňa, Vysoké Tatry	TV	0,07	0,010	0,050
44	TR - KOOR Plynová kotolňa VZZ Nová Polianka SO9, Ubytovňa, Vysoké Tatry	TV	0,07	0,010	0,180
45	TR - KOOR Plynová kotolňa VZZ Nová Polianka SO6, Jedáleň, Vysoké Tatry	TV	0,07	0,010	0,050
46	TR - KOOR Plynová kotolňa VZZ Nová Polianka SO2, Administratívna budova, Vysoké Tatry	TV	0,07	0,010	0,090
47	TR - KOOR Plynová kotolňa VZZ Nová Polianka SO30, Garáže, Vysoké Tatry	TV	0,07	0,010	0,020
48	TR - KOOR Plynová kotolňa VZZ Tatranské Zruby, Tatranské Zruby 1, Vysoké Tatry	TV	0,07	0,050	1,200
49	TR - KOOR Plynová kotolňa 807 Nové Košariská VB, Nové Košariská, Dunajská Lužná	TV	0,07	0,020	0,070
50	TR - KOOR Plynová kotolňa 802 SMSÚ EE, Rampová 4, Košice	TV	0,07	0,060	0,300
51	TR - KOOR Plynová kotolňa 804 PB, Maťovce, Maťovské Vojkovce	TV	0,07	0,030	0,250
52	TR - KOOR Plynová kotolňa 816 Stavadlo 2, Maťovce, Maťovské Vojkovce	TV	0,07	0,010	0,070
53	TR - KOOR Plynová kotolňa 817 PB ŠR, Maťovce, Maťovské Vojkovce	TV	0,07	0,010	0,070
54	TR - KOOR Plynová kotolňa 818 ČOV, Maťovce, Maťovské Vojkovce	TV	0,07	0,0010	0,010
55	TR - KOOR Plynová kotolňa 797 soc. budova, ul. 29. augusta, Banská Bystrica	TV	0,7	0,100	0,180
56	TR - KOOR Plynová kotolňa 796 TO - dielne, ul. 29. augusta, Banská Bystrica	TV	0,7	0,100	0,090
57	TR - Kotolňa ŽSR 827, Prešov VB, Masarykova 21, Prešov	TV	0,7	0,300	0,900
58	TR - Kotolňa ŽSR 831, Štúrovo colnica A B, Železničný rad 14, budova v žkm 18, Štúrovo	TV	0,7	0,300	0,900
59	TR - Kotolňa ŽSR 836, Žilina zr. st. žst. PB, Zriaďovacia st. - prijímacia budova, Žilina	TV	0,7	0,050	0,140
60	TR - Kotolňa ŽSR 835, Žilina os. st. SB (46. koľaj), Osobná stanica, Žilina	TV	0,7	0,020	0,070
61	TR - Kotolňa ŽSR 828, Rajecké Teplice zast., Kúpeľný park 189/3, Rajecké Teplice	TV	0,7	0,030	0,100
62	TR - Kotolňa ŽSR 832, Šurany PB TZT, Prijímacia budova TZT, Šurany	TV	0,7	0,020	0,020
63	TR - Kotolňa ŽSR 834, Turzovka BP, Nádražná 68, Turzovka	TV	0,7	0,030	0,100
64	TR - Kotolňa ŽSR 822, Dolný Kubín žel. zastávka, Bysterecká 1252/46, Dolný Kubín	TV	0,7	0,030	0,090
65	TR - Kotolňa ŽSR 830, Spišská Nová Ves PB, J Fabiniho 25, Spišská Nová Ves	TV	0,7	0,020	0,100

66	TR - Kotolňa ŽSR 829, Rohožník VB, Staničná 357/20, Rohožník	TV	0,7	0,030	0,110
67	TR - Kotolňa ŽSR 825, Nižná na Orave žst. PB, Hviezdoslavova, Nižná na Orave	TV	0,7	0,020	0,140
68	TR - Kotolňa ŽSR 824, Liptovský Hrádok žst. PB, SNP 323, Liptovský Hrádok	TV	0,7	0,030	0,090
69	TR - Kotolňa ŽSR 833, Tekovské Lužany VB, J. A. Komenského, Tekovské Lužany	TV	0,7	0,020	0,070
70	TR - Kotolňa ŽSR 826, Plešivec PB, Železničná 515, Plešivec	TV	0,7	0,050	0,180
71	TR - Kotolňa ŽSR 837, Bratislava Rača VB RZZ, Kofajná 4, Bratislava Rača	TV	0,7	0,040	0,120
72	TR - Kotolňa ŽSR 823, Košice AB, Košice - Juh	TV	0,7	0,050	0,300
73	PR Bytové domy Hájpark, Kutlíkova 13B a 13C, Bratislava - Petržalka	HV	0,3	0,064	0,127
74	TR ZŠ Gabčíkovo, Komenského 1081/3, Gabčíkovo	TV	0,07	0,030	0,250
75	TR ZŠ s VJM L. Amadea, Komenského 1081/1, Gabčíkovo	TV	0,07	0,100	0,250
76	TR ZŠ Mateja Bela, Kláštorňa 4, Šamorín	TV	0,07	0,150	0,500
77	TR ZŠ Dunajská Streda, Školská ulica 936/1, Dunajská Streda	TV	0,07	0,400	0,500
78	TR ZŠ Mudroňova, Mudroňova 83, Bratislava	TV	0,07	0,050	0,500
79	TR ZŠ M. Hodžu, Škarnicova 1, Bratislava	TV	0,07	0,050	0,300
80	TR MŠ M. Hodžu, Pojavorinskej 1, Bratislava	TV	0,07	0,050	0,300
81	TR Byt. dom KE Šaca, Učňovská 8, Košice - Šaca	TV	0,07	0,050	0,300
82	SR Beluša, Štúrova 13, Beluša	TV	0,38	1,301	8,000
83	SR Ladce, Záhradná, Ladce	TV	0,335	1,719	2,000
84	TR Košická 52, Košická 52, Bratislava - Ružinov	TV	0,35	0,030	0,340
85	TR Košická 52/A, Košická 52/A, Bratislava - Ružinov	TV	0,35	0,010	0,780

Ročná dodávka tepla spolu: 42 935 MWh
Počet odberných miest: 93
Celková dĺžka rozvodov: 6,835 km

DK Košická 52

Bratislavský > Bratislava II > Bratislava-Ružinov > k.ú. Nivy



Vytlačené z aplikácie [Mapový klient ZBGIS](#). Nepoužiteľné na právne úkony

(1/1)

Dátum: 6.11.2020

Príloha č. 2 k povoleniu

č. 20117 0454-14 zmera

27.11.2020

ÚRSO



Pred vytlačénim zvážte dopad na životné prostredie.
Vytlačený dokument nie je právne záväzný.

Výsledok informatívneho overenia

form.asice

Dokument	Podpis	Platnosť podpisu	Autorizácia	Dátum časovej pečiatky
----------	--------	------------------	-------------	------------------------

Všeobecná agenda - rozhodnutie do vlastných rúk s fikciou doručenia

CN=Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
O=Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
SERIALNUMBER=NTRSK-36069841
L=Bratislava
C=SK

Platný  Kvalifikovaná pečat'

25.11.2021
14:14

Doručenka

Odosielať a prijímať

Odosielať

ico://sk/36069841

Prijímať

ico://sk/45628246

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

26.11.2020 12:00:36

Doručovaná správa

Identifikátor správy

216f92b8-36ef-479f-a7c2-b8268742763f

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ digitálneho odlačku

<http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512>

Digitálny odtlačok správy

yDx7Jwe0SJm2p0MKUYuqJmOGXPQOyoltBf4
eLDd3+cAJRfVR9stxnEZZ0AI/jB5NvCEu06Bv+
6Y091hinriPFw==

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

5fe4c8b6-db47-4265-8a01-15242fa1a077

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

8cb6441a-6633-474e-9020-4c63e11d29b2

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

302cfa21-1630-4009-9767-56ffb41cf7e3

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

951e32b8-b75f-472c-8af0-9844e230f86b