



ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava

Číslo: 0195/2014/T-PE

ROZHODNUTIE

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (odbor právny, ako vecne príslušný správny orgán) podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 2, § 9 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 15 ods. 4 v spojení s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o zmenu v povolení evidovanú pod číslom: 7957-2014-BA vykonať zmenu povolenia č. 2011T 0454 - 6 zmena zo dňa 02.01.2014 a vydáva

povolenie č. 2011T 0454 - 7. zmena právnickej osobe

obchodné meno: **KOOR, s.r.o.**

IČO: 45 628 246 sídlo: Bajzova 1, 821 08 Bratislava

na predmet podnikania:

výroba tepla, rozvod tepla

Rozsah predmetu podnikania:

výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 15,0447 MW; z toho plynné palivo 11,1047 MW

rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 15,1 MW

Miesto podnikania a technický popis tepelných zariadení: príloha č. 1

Vymedzené územie: príloha č. 2

Zodpovedný zástupca: Ing. Rudolf Toma, Jasovská 41, 851 07 Bratislava

číslo: 657/2004/44-0236

Doba začatia výkonu podnikania: 01.02.2011


Doba platnosti povolenia do: 31.12.2031

Povinnosti a technické podmienky vykonávania povolenej činnosti: Držiteľ povolenia je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a všeobecne záväzné predpisy vydané na ich základe. Povolenie sa vzťahuje len na technické zariadenia, na ktoré držiteľ povolenia preukázal technické predpoklady na vykonávanie povolenej činnosti. Týmto rozhodnutím sa mení rozhodnutie o vydaní povolenia č. 2011T 0454 - 6 zmena vydané dňa 02.01.2014 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Odôvodnenie: Držiteľ povolenia požiadal dňa 10.12.2014 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov o vykonanie zmeny v systéme tepelných zariadení - doplnenie 15 DK a TR - v povolení č. 2011T 0454 - 6 zmena zo dňa 02.01.2014. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví posúdil žiadosť ako odôvodnenú a rozhodol vykonať zmenu a vydať povolenie na podnikanie v tepelnej energetike tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. Pretože účastníkovi konania bolo vyhovorené v plnom rozsahu, podrobnejšie odôvodnenie rozhodnutia podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nie je potrebné.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu vydanému v prvom stupni môže účastník konania podľa § 18 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor právny, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť, je preskúmateľné súdom.

Bratislava, vydané dňa 18. decembra 2014



JUDr. Zuzana Ďurovčíková
riaditeľka odboru právneho

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2011T 0454 - 7, zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na výrobu tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Palivo	Instalovaný výkon [MW]	Ročná výroba [MWh]
1	DK, Komenského 8, 941 11 Palárikovo	ZP	0,2447	420
2	DK, Sekule č. 119, 908 80 Sekule	ZP	0,3700	327
3	DK, Komenského č. 776/6, 053 61 Spišské Vlachy	ZP	0,5000	530
4	DK, Komenského č. 133, 925 82 Soporna	ZP	0,4000	510
5	DK, Vlčany č. 1547, 925 84 Vlčany	ZP	0,5000	460
6	DK, Hubeného 25, 831 06 Bratislava	ZP	0,5000	806
7	DK ZŠ Veľké Leváre, Melišková 650, 908 73 Veľké Leváre	ZP	0,5000	497
8	DK ZŠ Bánove I, Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou	ZP	0,3000	319
9	DK ZŠ Bánove II, Školská 29, 957 01 Bánovce nad Bebravou	ZP	0,5000	497
10	DK PK 789 Čierna nad Tisou k 12/12 A, v areáli ZSR-ŠR, medzi kolajami, s. č. 546, 076 43 Čierna nad Tisou	LPG	0,1800	181
11	DK PK 790 Čierna nad Tisou k 12/12 B, v areáli ZSR, medzi kolajami, 076 43 Čierna nad Tisou	LPG	0,1000	100
12	DK Čierna nad Tisou 662, Centrálna ubikácia, Hlavná 4, 076 43 Čierna nad Tisou	ZP	0,2500	319
13	DK PK 780 Kalná nad Hronom VB, Nitrianska cesta 2, 935 32 Kalná nad Hronom	LPG	0,1000	100
14	DK PK 777 Jablonica AB TO, Jablonica 885, 906 03 Jablonica	LPG	0,1000	100
15	DK PK 781 Zvolen EÚ NO AB, J. Jesenského 52, 960 01 Zvolen	LPG	0,2500	306
16	DK PK 785 Žilina zr. st. KVC+5 b.j., Bratislavská 498, 010 01 Žilina	LPG	0,1000	111
17	DK PK 787 Plaveč PB, Staničná 429, 065 44 Plaveč	LPG	0,2500	333
18	DK PK 788 Stará Ľubovňa VB, Tovarenská 8, 064 01 Stará Ľubovňa	LPG	0,1800	181
19	DK PK 782 Tomášovce VB, Železničná 394, 985 56 Tomášovce	LPG	0,1800	181
20	DK PK 783 Varín PB, Železničná 1022, 013 03 Varín	LPG	0,1800	167
21	DK PK 784 Teplica nad Váhom RZZ, Mojsánska (bez čísla), k. ú. Gbeľany, 013 02 Gbeľany	LPG	0,1800	153
22	DK PK 779 Zemianske Kostolany TO-1 b.j., Partizánska 177, 972 43 Zemianske Kostolany	LPG	0,1800	172
23	DK PK 778 Štúrovo RZZ, st. 6, Železničný rad 14, budova v žkm 188,580, 943 02 Štúrovo	LPG	0,1400	139
24	DK PK 786 Tatranská Štrba SPB, Železničná 12, 059 41 Tatranská Štrba	ZP	0,4000	239
25	DK - KOOR PK 812 Spišská Nová Ves ATU, Spišská Nová Ves	ZP	0,3000	110
26	DK - KOOR PK 801 Jesenské VB, Jesenské	ZP	0,1000	90
27	DK - KOOR PK 809 Bratislava - Podunajské Biskupice VB, Bratislava - Podunajské Biskupice	ZP	0,1000	60
28	DK - KOOR Tepelný zdroj TO 799 Hul VB, Hul	Elektr.	0,0300	60
29	DK - KOOR PK 803 Lovinobáňa VB, Lovinobáňa	ZP	0,0700	60
30	DK - KOOR PK 805 Michalany ATU, Michalany	ZP	0,1000	180
31	DK - KOOR PK 800 Jesenské TO, Jesenské	LPG	0,1800	110
32	DK - KOOR PK 810 Považská Teplá RZZ, Považská Teplá	LPG	0,1800	110
33	DK - KOOR PK 813 Trebišov MDS, Trebišov	LPG	0,1800	70
34	DK - KOOR PK 808 Nové Zámky dielne EE, Nové Zámky	ZP	0,0900	70
35	DK - KOOR Tepelný zdroj - TO 811 Siladice VB, Siladice	Elektr.	0,0300	70
36	DK - KOOR Tepelný zdroj - TO 798 Odbočka Vinohrady, Bratislava - Rača	Elektr.	0,0300	50
37	DK - KOOR PK 806 Michalany PB, Michalany	ZP	0,1800	110
38	DK - KOOR PK 815 Ťňany nad Žitavou VB, Ťňany nad Žitavou	ZP	0,0500	60
39	DK - KOOR Tepelný zdroj - Elektrokotel 814 Ťňany nad Žitavou TO, Ťňany nad Žitavou	Elektr.	0,0100	20
40	DK - KOOR PK VZZ Nová Polianka SO12, Sanatórium, Vysoké Tatry	ZP	1,0000	1 400
41	DK - KOOR PK VZZ Nová Polianka SO22025, Sklady, Vysoké Tatry	ZP	0,0500	80
42	DK - KOOR PK VZZ Nová Polianka SO13, Dielne, Vysoké Tatry	ZP	0,0200	30
43	DK - KOOR PK VZZ Nová Polianka SO15, Pracovňa, Vysoké Tatry	ZP	0,0500	80
44	DK - KOOR PK VZZ Nová Polianka SO9, Ubytovňa, Vysoké Tatry	ZP	0,1800	250
45	DK - KOOR PK VZZ Nová Polianka SO6, Jedáleň, Vysoké Tatry	ZP	0,0500	80
46	DK - KOOR PK VZZ Nová Polianka SO2, Administratívna budova, Vysoké Tatry	ZP	0,0900	140
47	DK - KOOR PK VZZ Nová Polianka SO30, Garáže, Vysoké Tatry	ZP	0,0200	40
48	DK - KOOR PK VZZ Tatranské Zrubý, Tatranské Zrubý I, Vysoké Tatry	ZP	1,2000	1 400

49	DK - KOOR PK 807 Nové Košariská VB, Nové Košariská, Dunajská Lužná	LPG	0,0700	60
50	DK - KOOR PK 802 SMSU EE, Rámpová 4, Košice	ZP	0,3000	270
51	DK - KOOR PK 804 PB, Maľovce, Maľovské Vojkovce	LPG	0,2500	320
52	DK - KOOR PK 816 Stavadlo 2, Maľovce, Maľovské Vojkovce	LPG	0,0700	90
53	DK - KOOR PK 817 PB SR, Maľovce, Maľovské Vojkovce	LPG	0,0700	110
54	DK - KOOR PK 818 ČOV, Maľovce, Maľovské Vojkovce	Elektr.	0,0100	30
55	DK - KOOR PK 797 soc. budova, ul. 29. augusta, Banská Bystrica	LPG	0,1800	90
56	DK - KOOR PK 796 TO - dielne, ul. 29. augusta, Banská Bystrica	LPG	0,0900	65
57	DK - Kotelňa ŽSR 827, Prešov VB, Prešov	ZP	0,9000	1200
58	DK - Kotelňa ŽSR 831, Štúrovo colnica A B, Štúrovo	ZP	0,9000	1000
59	DK - Kotelňa ŽSR 836, Žilina zr. st. zst. PB, Žilina	LPG	0,1400	120
60	DK - Kotelňa ŽSR 835, Žilina os. su. SB (46 koľaj), Žilina	LPG	0,0700	70
61	DK - Kotelňa ŽSR 828, Rajecké Teplice zast., Rajecké Teplice	ZP	0,1000	85
62	DK - Kotelňa ŽSR 832, Šurany PB/TZI, Šurany	Elektr.	0,0200	60
63	DK - Kotelňa ŽSR 834, Turzovka BP, Turzovka	ZP	0,1000	85
64	DK - Kotelňa ŽSR 822, Dolný Kubín zel. zastávka, Dolný Kubín	ZP	0,0900	80
65	DK - Kotelňa ŽSR 830, Spišská Nová Ves PB, Spišská Nová Ves	ZP	0,1000	200
66	DK - Kotelňa ŽSR 829, Rohožník VB, Rohožník	ZP	0,1100	85
67	DK - Kotelňa ŽSR 825, Nizná na Orave zst. PB, Nizná na Orave	LPG	0,1400	75
68	DK - Kotelňa ŽSR 824, Liptovský Hrádok zst. PB, Liptovský Hrádok	ZP	0,0900	85
69	DK - Kotelňa ŽSR 833, Tekovské Lužany VB, Tekovské Lužany	LPG	0,0700	60
70	DK - Kotelňa ŽSR 826, Plešivec PB, Plešivec	ZP	0,1800	70
71	DK - Kotelňa ŽSR 837, Bratislava Rača VB RZZ, Bratislava Rača	ZP	0,1200	100

Inštalovaný výkon spolu: 15,0447 MW

Ročná výroba spolu: 16 288 MWh

Príloha č. 1 k povoleniu č. 2011T 0454 - 7 zmena - Miesto podnikania a technický popis zariadení na rozvod tepla

p.č.	Názov a adresa zariadenia	Medium	Tlak [MPa]	Dĺžka [km]	Prepravný výkon [MW]
1	TR, Komenského 8, 941 11 Palarikovo	TV	0,07	0,05	0,3
2	TR, Sekule č. 119, 908 80 Sekule	TV	0,07	0,1	0,37
3	TR, Komenského č. 776/6, 053 61 Spišské Vlachy	TV	0,07	0,05	0,5
4	TR, Komenského č. 133, 925 52 Šoporňa	TV	0,07	0,05	0,4
5	TR, Vlčany č. 1547, 925 84 Vlčany	TV	0,07	0,02	0,5
6	TR, Hubeného 25, 831 06 Bratislava	TV	0,07	0,05	0,5
7	TR, Melišková 650, 908 73 Veľké Leváre	TV	0,07	0,1	0,5
8	TR, Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou	TV	0,07	0,05	0,3
9	TR, Školská 29, 957 01 Bánovce nad Bebravou	TV	0,07	0,05	0,5
10	TR, v areáli ŽSR-SR, medzi koľajami, s. č. 546, 076 43 Čierna nad Tisou	TV	0,07	0,05	0,18
11	TR, v areáli ŽSR, medzi koľajami, 076 43 Čierna nad Tisou	TV	0,07	0,03	0,1
12	TR, Hlavná 4, 076 43 Čierna nad Tisou	TV	0,07	0,05	0,25
13	TR, Nitrianska cesta 2, 935 32 Kainá nad Hronom	TV	0,07	0,02	0,1
14	TR, Jablonica 885, 906 03 Jablonica	TV	0,07	0,02	0,1
15	TR, J. Jesenského 52, 960 01 Zvolen	TV	0,07	0,03	0,25
16	TR, Bratislavská 498, 010 01 Žilina	TV	0,07	0,03	0,1
17	TR, Staničná 429, 065 44 Plaveč	TV	0,07	0,03	0,25
18	TR, Továrnska 8, 064 01 Stará Ľubovňa	TV	0,07	0,02	0,18
19	TR, Železničná 394, 985 56 Tomášovce	TV	0,07	0,04	0,18
20	TR, Železničná 1022, 013 03 Varná	TV	0,07	0,03	0,18
21	TR, Mojšanská (bez čísla), k. ú. Gbeľany, 013 02 Gbeľany	TV	0,07	0,02	0,18
22	TR, Partizánska 177, 972 43 Zemianske Kostolany	TV	0,07	0,02	0,18
23	TR, Železničný rad 14, budova v zkm 188.580, 943 02 Štúrovo	TV	0,07	0,02	0,14
24	TR, Železničná 12, 059 41 Tatranská Štrba	TV	0,07	0,01	0,4
25	TR - KOOR PK 812 Spišská Nová Ves A TU, Spišská Nová Ves	TV	0,07	0,05	0,3
26	TR - KOOR PK 801 Jesenské VB, Jesenské	TV	0,07	0,02	0,1
27	TR - KOOR PK 809 Bratislava - Podunajské Biskupice VB, Bratislava - Podunajské Biskupice	TV	0,07	0,01	0,1
28	TR - KOOR Tepelný zdroj TC/799 Hul VB, Hul	TV	0,07	0,01	0,03
29	TR - KOOR PK 803 Lovinobána VB, Lovinobána	TV	0,07	0,03	0,07

30	TR - KOOR PK 805 Michalany ATU, Michalany	TV	0,07	0,03	0,1
31	TR - KOOR PK 800 Jesenské TO, Jesenské	TV	0,07	0,02	0,18
32	TR - KOOR PK 810 Považská Teplá RZZ, Považská Teplá	TV	0,07	0,03	0,18
33	TR - KOOR PK 813 Trebišov MDS, Trebišov	TV	0,07	0,03	0,18
34	TR - KOOR PK 808 Nové Zámky dieľne EE, Nové Zámky	TV	0,07	0,04	0,09
35	TR - KOOR Tepelný zdroj - TO 811 Siladice VB, Siladice	TV	0,07	0,01	0,03
36	TR - KOOR Tepelný zdroj - TC 798 Odbočka Vinohrady, Bratislava - Rača	TV	0,07	0,01	0,03
37	TR - KOOR PK 806 Michalany PB, Michalany	TV	0,07	0,02	0,18
38	TR - KOOR PK 815 Uľany nad Žitavou VB, Uľany nad Žitavou	TV	0,07	0,03	0,05
39	TR - KOOR Tepelný zdroj - Elektrokotel 814 Uľany nad Žitavou TO, Uľany nad Žitavou	TV	0,07	0,01	0,01
40	TR - KOOR PK VZZ Nová Polianka SO12, Sanatórium, Vysoké Tatry	TV	0,07	0,05	1
41	TR - KOOR PK VZZ Nová Polianka SO22025, Sklady, Vysoké Tatry	TV	0,07	0,01	0,05
42	TR - KOOR PK VZZ Nová Polianka SO13, Dieľne, Vysoké Tatry	TV	0,07	0,01	0,02
43	TR - KOOR PK VZZ Nová Polianka SO15, Pracovňa, Vysoké Tatry	TV	0,07	0,01	0,05
44	TR - KOOR PK VZZ Nová Polianka SO9, Ubytovňa, Vysoké Tatry	TV	0,07	0,01	0,18
45	TR - KOOR PK VZZ Nová Polianka SO6, Jedáleň, Vysoké Tatry	TV	0,07	0,01	0,05
46	TR - KOOR PK VZZ Nová Polianka SO2, Administratívna budova, Vysoké Tatry	TV	0,07	0,01	0,09
47	TR - KOOR PK VZZ Nová Polianka SO30, Garáže, Vysoké Tatry	TV	0,07	0,01	0,02
48	TR - KOOR PK VZZ Tatranské Zruby, Tatranské Zruby II, Vysoké Tatry	TV	0,07	0,05	1,2
49	TR - KOOR PK 807 Nové Košariská VB, Nové Košariská, Dunajská Lužná	TV	0,07	0,02	0,07
50	TR - KOOR PK 802 SMSU EE, Rampová 4, Košice	TV	0,07	0,06	0,3
51	TR - KOOR PK 804 PB, Maľovce, Maľovské Vojkovce	TV	0,07	0,03	0,25
52	TR - KOOR PK 816 Stavadlo 2, Maľovce, Maľovské Vojkovce	TV	0,07	0,01	0,07
53	TR - KOOR PK 817 PB/SR, Maľovce, Maľovské Vojkovce	TV	0,07	0,01	0,07
54	TR - KOOR PK 818 COV, Maľovce, Maľovské Vojkovce	TV	0,07	0,001	0,01
55	TR - KOOR PK 797 soc. budova, ul. 29. augusta, Banská Bystrica	TV	0,7	0,1	0,18
56	TR - KOOR PK 796 TO - dieľne, ul. 29. augusta, Banská Bystrica	TV	0,7	0,1	0,09
57	TR - Kotelňa ZSR 827, Prešov VB, Masarykova 21, Prešov	TV	0,7	0,3	0,9
58	TR - Kotelňa ZSR 831, Štúrovo colnica A B, Železničný rad 14, budova v žkm 18, Štúrovo	TV	0,7	0,3	0,9
59	TR - Kotelňa ZSR 836, Žilina zr. st. zst. PB, Zriaďovacia st. - prijímacia budova, Žilina	TV	0,7	0,05	0,14
60	TR - Kotelňa ZSR 835, Žilina os. st. SB (46. koľaj), Osobná stanica, Žilina	TV	0,7	0,02	0,07
61	TR - Kotelňa ZSR 828, Rajecké Teplice zast., Kúpeľný park 189/3, Rajecké Teplice	TV	0,7	0,03	0,1
62	TR - Kotelňa ZSR 832, Šurany PB IZT, Prijímacia budova IZT, Šurany	TV	0,7	0,02	0,02
63	TR - Kotelňa ZSR 834, Turzovka BP, Nádražná 68, Turzovka	TV	0,7	0,03	0,1
64	TR - Kotelňa ZSR 822, Dolný Kubín žel. zastávka, Bysterecká 1252/46, Dolný Kubín	TV	0,7	0,03	0,09
65	TR - Kotelňa ZSR 830, Spišská Nová Ves PB, J. Fabiniho 25, Spišská Nová Ves	TV	0,7	0,02	0,1
66	TR - Kotelňa ZSR 829, Rohožník VB, Stančná 357/20, Rohožník	TV	0,7	0,03	0,11
67	TR - Kotelňa ZSR 825, Nižná na Orave zst. PB, Hviezdoslavova, Nižná na Orave	TV	0,7	0,02	0,14
68	TR - Kotelňa ZSR 824, Liptovský Hrádok zst. PB, SNP 323, Liptovský Hrádok	TV	0,7	0,03	0,09
69	TR - Kotelňa ZSR 833, Tekovské Lužany VB, J. A. Komenského, Tekovské Lužany	TV	0,7	0,02	0,07
70	TR - Kotelňa ZSR 826, Plešivce PB, Železničná 515, Plešivce	TV	0,7	0,05	0,18
71	TR - Kotelňa ZSR 837, Bratislava Rača VB RZZ, Koľajná 4, Bratislava Rača	TV	0,7	0,04	0,12

Ročná dodávka tepla spolu: 3 675 MWh

Počet odberných miest: 71

Celková dĺžka rozvodov: 2,781 km

(PK = Plynová kotelňa)